

## **Bilag 1.**

### **Klinisk billede**

Hovedparten af borgere bekræftet med COVID-19 har kun milde symptomer. For de der udvikler symptomer er det karakteristisk at der opleves symptomer fra svælget og øvre luftveje, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det mindre sandsynligt at symptomerne skyldes tegn på COVID-19, uden at det kan udelukkes.

**I forbigående forløb** vil ovenstående symptomer forsvinde efter 4-6 dage.

**I komplicerede forløb** (især hos ældre og kronisk syge) vil der 4-7 dage efter de første symptomer forværring af hoste, feberen kan stige og borgeren kan klage over åndenød. Der tilkommer lungebetændelse og borgeren har behov for indlæggelse.

**Ved svært komplicerede forløb** (hovedsageligt ældre og kronisk syge) adskiller sig fra de moderate syge ved at lungebetændelsen forværres over de følgende 2-4 dage. Der kan være behov for ilt og respirator behandling.

Der er øget risiko for alvorlige sygdomsforløb hos ældre borgere, kroniske syge og borgere med nedsat immunforsvar.

Der er derfor nu indskærpet særlig opmærksomhed på risikoen for ældre borgere særligt over 80 år og borgere med andre underliggende sygdomme.

Der findes ikke specifik behandling af COVID-19.