

## F2.2.4 AC1

### Action card til håndtering af coronavirus i hjemmeplejen og private leverandører

#### F2.2.4 AC1.2.2 mistanke og konstateret smitte med coronavirus

<b>Oprettet</b>	06.05.2020
<b>Revideres</b>	Løbende marts – maj 2020 af hygiejnenetværksperson Kamilla H. Nielsen ift. SST retningslinjer. Revideret d. 13/07-20
<b>Målgruppe</b>	Alle ansatte <b>i hjemmeplejen og private leverandører</b>
<b>Handling ved symptomer på smitte</b>	<p>Mistanke om smitte med Covid-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion, til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion.</p> <p><u>Typiske initiale symptomer:</u> Feber, tør hoste, og træthed.</p> <p><u>Andre symptomer:</u> Ondt i halsen, hovedpine og muskelsmerter, kvalme og andre symptomer fra mave-tarm, tab af smags- og lugtesans, stoppet næse, øjenbetændelse, udslæt, lysskyhed og vejrtrækningsbesvær.</p> <p>Hos ældre plejekrævende borgere forekommer atypiske forløb, med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL-funktioner, eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19.</p> <p>Indtil afklaring af mistanke om Covid-19, anvendes der værnemidler som beskrevet nedenfor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgeren sættes midlertidigt i isolation i egen bolig</li><li>• TOBS udføres</li><li>• Lægen eller 1813 kontaktes<ul style="list-style-type: none"><li>○ Brug ISBAR</li><li>○ Er patienten i øget risiko for at udvikle et alvorligt forløb ved Covid-19 (Risikogruppe)?</li><li>○ Beskriv borgers symptomer:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vejrtrækning: Respirationsfrekvens? Hviledyspnø? Funktionsdyspnø?</li><li>▪ Smerter: Muskelsmerter? Hovedpine? Lysfølsomhed?</li><li>▪ Tab af smags- eller lugtesans?</li></ul></li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beskriv almentilstand, og om borger er konfus</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lægen vurderer, om der er belæg for mistanke om Covid-19, og om borgeren skal fortsætte i isolation</li> </ul>
<b>Ved bekræftelse af mistanke/ Konstateret smitte</b>	<p><u>Borgeren skal fortsat være i isolation.</u></p> <p>Ved stabile borgere skal personalet så vidt muligt undgå kontakt.</p> <p>Personalet skal bære kirurgiskmaske type II og beskyttelsesbriller/fullface visir inden for 1-2 meter af borgeren.</p> <p><u>Ved borgere med behov for direkte fysisk hjælp.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå unødigt tæt kontakt som fx kram og håndtryk</li> <li>• Personalet skal bære værnemidler i form af handsker, væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel/ heldragt.</li> </ul>
<b>Dernæst følges</b>	<p>Se F.2.2.4 instruks coronavirus – COVID-19</p> <p><a href="https://www.brøndby.dk/sitecore/content/Subsites/Sundhedsfaglig-dokumentation/Home/Forside/Instrukser/Faelles-instrukser.aspx">https://www.brøndby.dk/sitecore/content/Subsites/Sundhedsfaglig-dokumentation/Home/Forside/Instrukser/Faelles-instrukser.aspx</a></p>